

**TAWARAN HARGA**

SEBUTHARGA BIL. 25/2021:

**PERKHIDMATAN KERJA - KERJA MENAIK TARAF, MEMBAIK PULIH DAN PENYELENGGARAAN SISTEM AUDIO VISUAL (AV) BILIK MESYUARAT BUNGA RAYA & DEWAN MAHKOTA, IBU PEJABAT SME CORP. MALAYSIA**

BIL.	BUTIRAN SKOP PERKHIDMATAN	TEMPOH/ KUANTITI/ KEKERAPAN	SKOP DIPATUHI		TAWARAN HARGA (RM)
			YA (✓)	TIDAK (X)	
Perkhidmatan bagi kerja – kerja menaik taraf, merangkumi; pembekalan, pemasangan, penukaran, penambahan, baik pulih dan penyelenggaraan sistem audio visual (AV) baharu di Bilik Mesyuarat Bunga Raya dan Dewan Mahkota, Ibu Pejabat SME Corp. Malaysia.					
1.	<b>Membekal dan Memasang Sistem Audio Visual (AV) Baharu serta Penyelenggaraan Berkaitan di Bilik Mesyuarat Bunga Raya, Ibu Pejabat SME Corp. Malaysia</b>				
<b>Sistem <i>Digital Audio Conference / Digital Delegate Microphone</i> (Sistem Persidangan Maya)</b>					
1.1	Membekal dan memasang peralatan kawalan Audio <i>Digital Conference Controller Pro CCSD-CURD</i> atau yang setara dengannya; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasiti maksimum sambungan 80 unit mikrofon</li> <li>• Dapat mengawal kamera PTZ (<i>Pan-Tilt-Zoom Camera</i>)</li> <li>• Perakam MP3 terbina dengan memori dalaman &amp; rakaman USB</li> <li>• Kawalan (<i>control interface</i>) melalui platform <i>Android, iOS, Windows</i></li> <li>• Fungsi <i>plug and play</i></li> </ul>	1 unit			
1.2	Membekal dan memasang Sistem <i>Audio Conference / Digital Delegate Microphone – CCSD - DL</i> atau yang setara dengannya; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu berintegrasi dengan sistem mikrofon yang bersesuaian</li> <li>• <i>Speaker</i> terbina dalam setiap mikrofon (<i>built-in speaker</i>)</li> <li>• Anti gangguan GSM telefon bimbit</li> <li>• Konfigurasi dan tetapan melalui <i>web based</i> atau IP</li> </ul>	60 unit			

BIL.	BUTIRAN SKOP PERKHIDMATAN	TEMPOH/ KUANTITI/ KEKERAPAN	SKOP DIPATUHI		TAWARAN HARGA (RM)
			YA (✓)	TIDAK (X)	
1.3	Membekal, dan memasang <i>Digital Chairman Microphone – CCSD – CML</i> atau yang setara dengannya; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu berintegrasi dengan sistem mikrofon yang bersesuaian</li> <li>• Speaker terbina dalam setiap mikrofon (<i>built-in speaker</i>)</li> <li>• Anti gangguan GSM telefon bimbit</li> <li>• Konfigurasi dan tetapan melalui <i>web based</i> atau IP</li> <li>• Kawalan mesyuarat melalui <i>Built in Chairman priority button</i></li> </ul>	1 unit			
1.4	Membekal, dan memasang <i>LBB 4116/05 CCS 1000 D Extension Cable 5m.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikut kesesuaian sistem <i>delegate microphone</i></li> <li>• Memiliki <i>6 pin DIN male – female digital socket</i></li> </ul>	6 unit			
1.5	Membekal, dan memasang <i>LBB 4116/10 CCS 1000 D Extension Cable 10m.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikut kesesuaian sistem <i>delegate microphone</i></li> <li>• Memiliki <i>6 pin DIN male – female digital socket</i></li> </ul>	2 unit			
1.6	Membekal, dan memasang <i>DCN - DISCLM Cable Clamp Lock (25 pcs/unit)</i> atau yang setara dengannya.	3 unit			
1.7	Kerja – kerja pemasangan bagi Sistem <i>Digital Audio Conference / Digital Delegate Microphone</i> (Sistem Persidangan Maya).	61 Lot			
<b>Sistem Video Conference (Kamera Persidangan) bagi Mesyuarat Dalam Talian (Online / Virtual Meeting)</b>					
1.8	Membekal dan memasang <i>PTZ Camera (Pan-Tilt-Zoom Camera)</i>	Mengikut kesesuaian			

BIL.	BUTIRAN SKOP PERKHIDMATAN	TEMPOH/ KUANTITI/ KEKERAPAN	SKOP DIPATUHI		TAWARAN HARGA (RM)
			YA (✓)	TIDAK (X)	
	<p>(Minimum Full HD Resolution). Model VC – A50P atau yang setara dengannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Output minimum paparan Full HD (resolution)</li> <li>• Dapat berintegrasi dengan delegate microphone secara automatik apabila diaktifkan</li> <li>• Mempunyai fungsi pan – tilt – zoom</li> <li>• Mempunyai 128 kedudukan pratetap (preset position)</li> <li>• Output HDMI, SDI</li> <li>• Minimum 20 kali kuasa kanta optik zoom dan fokus</li> <li>• Mampu menyokong siaran langsung (live streaming).</li> <li>• Universal dengan fungsi plug and play</li> </ul>	dan keluasan ruang bilik mesyuarat			
1.9	<p>Membekal dan memasang HDMI HDBase Extender Unit - VE801R &amp; T atau yang setara dengannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI HDCP 2.2 (3D, Deep Colour, 4K)</li> <li>• Kualiti video 4K@35m (Cat 6)</li> <li>• HDBaseT Anti-jamming- hindar gangguan semasa transmisi isyarat</li> </ul>	1 unit			
1.10	<p>Kerja – kerja pemasangan Fasiliti / Sistem Video Conference (Kamera Persidangan) bagi Mesyuarat Dalam Talian (Online / Virtual Meeting).</p>	1 Lot			
<b>Sistem Kawalan Automatik ; Video Conference (Kamera Persidangan) bagi Mesyuarat Dalam Talian (Online / Virtual Meeting)</b>					
1.11	<p>Membekal dan memasang 4-Port USB 4K HDMI Multi-view KVMP™ (Keyboard, Video, Mouse &amp; Peripheral) Switch (Camera Switcher) CM 1284 atau yang setara dengannya;</p>	1 unit			

BIL.	BUTIRAN SKOP PERKHIDMATAN	TEMPOH/ KUANTITI/ KEKERAPAN	SKOP DIPATUHI		TAWARAN HARGA (RM)
			YA (✓)	TIDAK (X)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum resolusi 4K</li> <li>• Mampu berintegrasi dengan <i>main controller</i> dan kamera <i>USB, Network</i> atau <i>RS232</i></li> <li>• Minimum 4 <i>input HDMI</i> atau <i>SDI</i></li> <li>• Minimum 2 <i>output HDMI</i> atau <i>SDI</i></li> <li>• Mampu membuat pertukaran secara automatik apabila <i>delegate microphone</i> diaktifkan</li> <li>• Dapat menghasilkan <i>quard view</i> dan <i>picture in picture</i>.</li> </ul>				
1.12	<p>Membekal dan memasang <i>Control System - Compact Control Box – VK1100</i> atau yang setara dengannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menyokong dan sesuai dengan pelbagai sambungan <i>interface</i> untuk integrasi perisian yang berkaitan.</li> </ul>	1 unit			
1.13	<p>Membekal, dan memasang alat kawalan (<i>Network Switch POE+</i>) - <i>8-Port Business Desktop Gigabit POE+ Switch (LGS108P)</i> atau yang setara dengannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai <i>Power over Ethernet (PoE+)</i> yang sesuai dan berkuasa tinggi</li> <li>• Minimum kelajuan sambungan berwayar 1000Mbps</li> <li>• Minimum 8 GB Ethernet dan <i>autosensing ports</i></li> <li>• QoS dan memenuhi Standard <i>EEE (Energy Efficient Ethernet) 802.3az</i></li> </ul>	1 unit			
1.14	<p>Membekal dan memasang <i>Audio USB Interface Box - Komponen / peralatan integrasi video persidangan (video conference) – Integrasi RCA Audio ke USB;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi <i>RCA ke USB (conference video)</i></li> </ul>	1 unit			

BIL.	BUTIRAN SKOP PERKHIDMATAN	TEMPOH/ KUANTITI/ KEKERAPAN	SKOP DIPATUHI		TAWARAN HARGA (RM)
			YA (✓)	TIDAK (X)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD sesuai 2.0 &amp; 3.0 HDMI USB.</li> </ul>				
1.15	<p>Membekal dan memasang <i>Video HDMI USB Interface Box</i> - Komponen / peralatan integrasi video persidangan (<i>video conference</i>) – menyatukan video <i>HDMI</i> kepada <i>USB</i> (<i>to combine HDMI video to USB</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu mengintegrasikan video <i>HDMI</i> ke <i>USB</i></li> <li>• Minimum 2 port <i>USB &amp; HDMI</i> bagi sambungan <i>input &amp; output</i></li> <li>• Mampu memaparkan video <i>HD</i> berskala penuh (<i>Full HD</i>)</li> </ul>	1 unit			
1.16	<p>Membekal, dan memasang <i>AC1200 Wireless Dual Band Router</i> atau yang setara dengannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum 4 port router dengan <i>DCHP</i> atau <i>Static</i></li> <li>• Kelajuan 450Mbps sesuai dengan piawaian 802.11 AC</li> <li>• Sambungan 2.4GHz 300 Mbps dan 5GHz 867Mbps serentak untuk 1200Mbps dari jumlah jalur tersedia.</li> <li>• 4 Antena luaran tanpa wayar yang stabil dan optimum.</li> <li>• Fungsi <i>IGMP Proxy / Snooping, Bridge dan Tag VLAN</i> bagi <i>IPTV Streaming</i>.</li> </ul>	1 unit			
1.17	<p>Membekal dan memasang <i>Multi-Channel AV Mixer (All-in-one)</i> – <i>UC9040</i> atau yang setara dengannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Network stream protocol encoder</i> dengan sokongan siaran langsung</li> <li>• <i>Input 1 x 4K HDMI Type-A Female</i> (capai sehingga 2160p60, <i>unencrypted</i>)</li> </ul>	1 unit			

BIL.	BUTIRAN SKOP PERKHIDMATAN	TEMPOH/ KUANTITI/ KEKERAPAN	SKOP DIPATUHI		TAWARAN HARGA (RM)
			YA (✓)	TIDAK (X)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Input 3 x HDMI Type-A Female (capai sehingga 1080p60, switcher, unencrypted)</i></li> <li>• <i>Output 1 x 4K Loop-Thru HDMI Type-A Female (up to 2160p60, unencrypted)</i></li> <li>• <i>Ouput 1 x PGM HDMI Type-A Female (up to 1080p60, unencrypted)</i></li> <li>• <i>Video Sampling adalah 4:2:2 8-bit CDN server, (RTMP/RTMPS)</i></li> <li>• <i>Mempunyai 2x USB 3.1 Gen1 Type-A Female (blue)</i></li> <li>• <i>Mempunyai 1x USB Type-C , 1x GbE LAN port</i></li> </ul>				
1.18	Kerja – kerja pemasangan Sistem Kawalan Automatik ; <i>Video Conference</i> (Kamera Persidangan) bagi Mesyuarat Dalam Talian ( <i>Online / Virtual Meeting</i> )	1 Lot			
<b>Sistem Bunyi / Audio</b>					
1.19	Membekal dan memasang Unit Pembesar Suara ( <i>Speaker Loudspeaker Unit</i> ) – <i>VSX 8</i> atau yang setara dengannya; <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>2 way, Bass reflex</i></li> <li>• <i>Laoudspeaker 6" - Kuasa 150 watt</i></li> </ul>	6 unit			
1.20	Membekal dan memasang <i>Audio HDMI Extractor Interface Box</i> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi integrasi audio dari HDMI ke <i>Pro Sound Audio</i></li> </ul>	1 unit			
1.21	Membekal dan memasang sistem kawalan <i>Audio Mixer - 12 channel input, 6 mic input (MG XU 12)</i> , atau yang setara dengannya.	1 unit			
1.22	Membekal dan memasang <i>Power Amplifier – PX 8</i> atau yang setara dengannya;	1 unit			

BIL.	BUTIRAN SKOP PERKHIDMATAN	TEMPOH/ KUANTITI/ KEKERAPAN	SKOP DIPATUHI		TAWARAN HARGA (RM)
			YA (✓)	TIDAK (X)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum kuasa 800 watt <i>output</i> dengan 2 saluran (<i>channel</i>)</li> </ul>				
1.23	<p>Kerja – kerja berkaitan; Pemasangan, pendawaian dan pengujian sistem bunyi (audio)</p>	1 Lot			
<b>Sistem Visual : Skrin Paparan Individu (<i>Individual Screen Monitor</i>)</b>					
1.24	<p>Membekal dan memasang Skrin Paparan Individu (<i>Individual Monitor Screen</i>) : <i>Monitor VA2261-H-9 21.5"</i> atau yang setara dengannya; Spesifikasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saiz skrin 21.5"</li> <li>• <i>Dinamik Contrast Ratio</i>: 50,000,000:1</li> <li>• <i>Aspect Ratio</i>: 16:9</li> <li>• <i>Panel Teknologi</i>: TN TFT LCD</li> <li>• <i>HDMI Input</i> x 1 (Sesuai dengan versi 1.4 )</li> <li>• VESA®: 75 mm x 75mm</li> <li>• Pemasangan <i>bracket</i> atau pemegang skrin paparan yang bersesuaian dengan kedudukan serta ketinggian meja.</li> </ul>	35 unit			
1.25	<p>Kerja – kerja pemasangan dan pendawaian sistem visual (skrin paparan individu).</p>	1 Lot			
<b>Sistem Video / Visual</b>					
1.26	<p>Membekal dan memasang <i>HDMI Splitter VS0110HA</i> atau yang setara dengannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 <i>HDMI Input</i> kepada 10 <i>HDMI Output</i></li> <li>• <i>HDCP 1.4 compliant</i></li> <li>• Kualiti resolusi maksimum 4K</li> <li>• Transmisi signal gambar sehingga 15 m</li> </ul>	7 unit			

BIL.	BUTIRAN SKOP PERKHIDMATAN	TEMPOH/ KUANTITI/ KEKERAPAN	SKOP DIPATUHI		TAWARAN HARGA (RM)
			YA (✓)	TIDAK (X)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signal dua arah RS-232 serial untuk komunikasi dengan <i>controller</i></li> <li>• <i>Dolby True HD</i> dan <i>DTS HD Master Audio</i></li> <li>• Pilihan EDID (<i>Extended Display Identification Data</i>) untuk tetapan</li> </ul>				
1.27	<p>Membekal dan memasang Peranti Pemisah (<i>Splitter</i>) 8-Port HDMI HDBaseT Model : VS1818T atau yang setara dengannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 HDMI <i>Input</i> kepada 8 HDMI <i>Output</i> melalui kabel <i>Cat 6</i></li> <li>• Paparan hingga 100 m (<i>HDBaseT Class A</i>)</li> <li>• <i>HDBaseT Extension Technology</i> menggunakan hanya satu kabel <i>Cat 5</i> ke pemancar / penerima</li> <li>• Resolusi sehingga <i>Ultra HD 4k x 2k</i> dan <i>1080p Full HD</i></li> </ul>	1 unit			
1.28	<p>Membekal dan memasang Peranti HDMI <i>Input Extender Interface</i> Model : VE 1801AEUT atau yang setara dengannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Input signal HDMI</i> isyarat melalui kabel <i>Cat 5e/6/6a</i></li> <li>• Menyokong penghantaran saluran RS-232</li> <li>• Berkeupayaan sehingga <i>4K up to 40 m, 1080p up to 70 m</i></li> <li>• <i>HDMI HDCP 2.2</i> , (<i>3D, Deep color, 4K</i>)</li> <li>• Kualiti video sehingga <i>4K@35m (Cat 6)</i></li> </ul>	3 unit			
1.29	<p>Membekal dan memasang HDMI HDBaset <i>Transmitter / Receiver Set</i> Model VE801R Unit atau yang setara dengannya;</p>	7 unit			

BIL.	BUTIRAN SKOP PERKHIDMATAN	TEMPOH/ KUANTITI/ KEKERAPAN	SKOP DIPATUHI		TAWARAN HARGA (RM)
			YA (✓)	TIDAK (X)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguatkan <i>signal HDMI</i> isyarat melalui kabel <i>Cat 6</i></li> <li>• <i>HDMI HDCP 2.2</i> , (<i>3D, Deep color, 4K</i>)</li> <li>• Kualiti video sehingga <i>4K@35m (Cat 6)</i></li> <li>• Mempunyai <i>HDBaseT Anti-jamming</i> semasa transmisi isyarat.</li> </ul>				
1.30	<p>Membekal dan memasang <i>Power Sequencer FLP-PS-9800MKII</i> atau yang setara dengannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 saluran (<i>channel</i>) <i>output</i> dengan maksimum <i>AC220V (10A)</i> setiap saluran</li> <li>• 8 <i>LED indicator</i> untuk status <i>ON</i> dan <i>OFF</i></li> <li>• <i>Input Interface</i> dengan <i>24V Fire Signal</i></li> <li>• <i>Signal Output</i> bagi mengesan <i>Fire Short Circuit Emergency</i></li> </ul>	1 unit			
1.31	Kerja – kerja pemasangan dan pendawaian alatan dan komponen sistem video	1 Lot			
1.32	Kerja – kerja berkaitan; Membaikpulih dan kekemasan ( <i>civil work</i> ) lantai, siling, dinding, karpet dan sebagainya semasa dan selepas pemasangan.	1 Lot			
1.33	Pengujian integrasi dan pentauliahan peralatan / sistem ( <i>Testing and Commissioning</i> ).	1 Lot			
<b>Lain - lain</b>					
1.34	Membekal dan memasang <i>e-signage</i> (termasuk sistem perisian yang sesuai digunakan untuk dikonfigurasi). Dicadangkan untuk perisian mudah guna dan <i>plug &amp; play</i>	1 unit			

BIL.	BUTIRAN SKOP PERKHIDMATAN	TEMPOH/ KUANTITI/ KEKERAPAN	SKOP DIPATUHI		TAWARAN HARGA (RM)
			YA (✓)	TIDAK (X)	
2.	<b>Membekal dan Memasang Sistem Audio Visual (AV) Baharu serta Penyelenggaraan Berkaitan di Dewan Mahkota, Ibu Pejabat SME Corp. Malaysia</b>				
<b>Sistem Audio – Alat Pembesar Suara (<i>Speaker</i>) dan Mikrofon</b>					
2.1	<p>Membekal dan memasang Unit Pembesar Suara Siling Rendah (<i>Low Ceiling Loudspeaker Unit</i>) termasuk pemasangan <i>Mounting Bracket</i>.</p> <p>Model EVC – 1082-96 atau yang setara dengannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>8" 2-way loudspeaker 90° x 60° rotatable waveguide</i></li> <li>• <i>Frequency response (-3 dB) 75 Hz - 21 kHz</i></li> <li>• <i>Rotatable coverage 90° x 60°</i></li> <li>• <i>Passive crossover frequency 1.85 kHz</i></li> <li>• <i>Power handling 200 W (Continuous), 800 W(Peak) @ 8 Ω</i></li> <li>• <i>LF transducer: EVS-2008</i></li> <li>• <i>HF transducer: DH-2005</i></li> </ul>	4 unit			
2.2	<p>Membekal dan memasang Set / Unit Mikrofon Tanpa Wayar – R300-HD atau yang setara dengannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ClearScan automatically finds the clearest channel</i></li> <li>• <i>EZsync infrared channel transfer receiver / transmitter</i></li> <li>• <i>32 preset channels, groups of eight (8) channels for simultaneous use</i></li> <li>• <i>14 hour battery life from two (2) AA alkaline batteries</i></li> <li>• <i>Frequency Range (RF): Band 618 – 694 MHz</i></li> <li>• <i>Modulation: ± 40 kHz</i></li> <li>• <i>Diversity: True Antenna</i></li> <li>• <i>Squelch: Tone Code plus Amplitude</i></li> </ul>	1 unit			

BIL.	BUTIRAN SKOP PERKHIDMATAN	TEMPOH/ KUANTITI/ KEKERAPAN	SKOP DIPATUHI		TAWARAN HARGA (RM)
			YA (✓)	TIDAK (X)	
2.3	<p>Membekal dan memasang Set / Unit Mikrofon Berwayar <i>PL24S Vocal Microphone</i> atau yang setara dengannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Dynamic Mic with Supercardioid polar pattern</i></li> <li>• <i>Balanced frequency response</i></li> <li>• <i>Shock mounted capsule and low handling noise</i></li> <li>• <i>Fast transient response</i></li> <li>• <i>Fine mesh Memraflex™ grille</i></li> <li>• <i>Frequency Response: 80 Hz - 16,000 Hz</i></li> <li>• <i>Rated Impedance: 600 ohms</i></li> <li>• <i>Microphone Connector: 3-pin, XLR-type</i></li> </ul>	1 unit			
2.4	Kerja – kerja pemasangan dan pendawaian sistem bunyi yang berkaitan di Dewan Mahkota	1 Lot			
2.5	Pengujian integrasi dan pentauliahan peralatan / sistem bunyi di Dewan Mahkota ( <i>Testing and Commissioning</i> ).	1 Lot			
<b>3.</b>	<b>Lain-lain</b>				
3.1	<p>Penukaran / Penggantian Peralatan / Komponen Sistem Audio Visual (AV) secara berkala atau mengikut aduan yang diterima dan berdasarkan arahan dari semasa ke semasa. Setiap pembelian / penukaran / penggantian boleh dituntut semula dengan mengemukakan inbois (dengan butiran peralatan) kepada SME Corp. Malaysia. Para ini terpakai setelah tamat tempoh jaminan (minima 12 bulan).</p>	Berdasarkan aduan kerosakan dan arahan dari semasa ke semasa			

BIL.	BUTIRAN SKOP PERKHIDMATAN	TEMPOH/ KUANTITI/ KEKERAPAN	SKOP DIPATUHI		TAWARAN HARGA (RM)
			YA (✓)	TIDAK (X)	
3.2	Jaminan 12 bulan kepada Peralatan / Komponen Sistem Audio Visual (AV)	Setahun bermula Disember 2021 hingga November 2022			
3.3	Menyediakan pelan serta gambarajah pendawaian elektrik ( <i>electrical wiring diagram</i> ) yang berkaitan				
3.4	Urusan nyahpasang ( <i>dismantle</i> ) dan pemasangan semula peralatan yang telah dibekalkan perlu dilaksanakan sekiranya berlaku penempatan semula / perpindahan bangunan pejabat				
3.5	Berkeupayaan dan bersedia melaksanakan perkhidmatan di atas selepas dilantik (melalui Surat Setuju Terima) iaitu dalam tempoh kontrak bermula <b>Disember 2021 – November 2023 (24 bulan)</b> .				

\* sila nyatakan di ruangan ini untuk maklumat lanjut / tambahan berkaitan tawaran yang dikemukakan atau kemukakan kertas cadangan tambahan jika ruang tidak mencukupi

**Saya / Kami memperakui maklumat yang diberikan adalah benar dan bersetuju menyediakan perkhidmatan dinyatakan selaras dengan terma & syarat dalam dokumen Sebutharga Bil. 25/2021.**

.....  
 Nama :  
 Jawatan :  
 Tarikh :  
 Cop Syarikat :